



Aggiornamenti Ottobre 2013

Gentili clienti,

Abbiamo il piacere di informarvi che a seguito di un recente accordo con la Ditta **Battistella B.G.srl** siamo diventati distributori ufficiali della loro linea di prodotti.

Come è noto, la Ditta **Battistella** è una delle principali aziende specializzate nella tecnologia per la **stiratura professionale, domestica e industriale**.

La sua vasta gamma, unita all'esperienza sviluppata nel settore è per noi la garanzia di proporvi come al solito quanto di meglio offre il mercato.

Sarà nostro compito nel prossimo futuro illustrarvi le caratteristiche dei modelli più correnti nel settore domestico e semi industriale ed inserirle sul nostro sito web, ma potrete comunque documentarvi sul sito dell'azienda consultando al seguente indirizzo i cataloghi online : www.battistellaq.it

Altre novità sono in arrivo, e presto vi informeremo con le nostre NEWS.

Cordialmente

Fitex

In allegato vi inviamo comunque il catalogo in pdf della gamma domestica e semi industriale.

2013



BATTISTELLA®

MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT

Since 1975

tecnologie per la stiratura professionale

professional ironing technologies





BATTISTELLA
MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT



Battistella B. G. S.r.l. ha alle spalle più di trentacinque anni di esperienza, che hanno permesso di far conoscere il proprio marchio in tutto il mondo. Da anni si progettano e vendono macchine per lo stiro ad uso semi-professionale e industriale. Oramai è rimasto ben poco della piccola azienda che trent'anni fa produceva caldaiette e tavoli destinati al mercato locale. Attualmente la ditta Battistella dispone di oltre settanta modelli di tavoli, generatori di vapore, smacchiatrici, toppe, manichini e presse.

Ciò che da sempre caratterizza il marchio BG e che ne ha resa possibile la diffusione sono la qualità, la funzionalità e il rispetto per le normative in materia di sicurezza. Una distribuzione della merce in tempi brevi è inoltre resa possibile grazie all'ampio magazzino, provvisto di una vasta gamma di prodotti e ricambi in pronta consegna. Nel progettare nuovi modelli, l'ufficio tecnico mira alla creazione di macchine che si caratterizzano per il basso consumo e l'alta resa; tra queste ricordiamo i generatori di vapore a gestione elettronica e i manichini pneumatici, studiati appositamente per i clienti che richiedono una stiratura veloce e di alto livello. Facendo tesoro delle richieste di una clientela sempre più vasta ed esigente, si lavora di continuo sulla realizzazione di prodotti innovativi, nonché sulla revisione e ottimizzazione di quelli già esistenti. E sono proprio lo spirito di innovazione e la continua ricerca tecnologica che fanno della ditta Battistella una realtà dinamica e in continua crescita. Grazie a questo desiderio di rinnovamento sono state realizzate anche macchine sterilizzatrici e pulitrici destinate ai settori dentistico e orafino. L'intera gamma di prodotti è a disposizione nello show-room in via Bessica a Rossano Veneto.

Thanks to over thirty-five years of experience, Battistella company has spread its brand all over the world. We have been designing and selling semi-professional and industrial ironing equipment for years. Nowadays, we manufacture over seventy models of ironing boards, steam generators, spotting tables, toppers, dummies and ironing presses.

The BG brand has always stood out for quality, functionality, and respect for safety regulations. In addition, thanks to our large warehouse, we can provide machines quickly. In designing new models, our technical department aims at creating machines specially designed for those customers who require high standards in finishing and high productivity, and guaranteeing minimum consumption and maximum performance. We are constantly developing innovative models and improving and optimizing existing products, in order to meet our customers' requirements. And it is precisely the spirit of innovation and ongoing technological research that led us to produce sterilizing and polishing machines for dental and goldsmith sectors. Visit our showroom in Rossano Veneto to see the entire range of Battistella products.



Diana

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 1,2 L.
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH IRON AND
1,2 L. BOILER



Caratteristiche tecniche - Technical features

DIANA mod. 2012

Capacità utile - <i>Net capacity</i>	0,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - <i>Autonomy of operation</i>	1 h
Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	20x30x19 H cm
Peso - <i>Weight</i>	4,5 kg
Alimentazione - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
Spunto - <i>Starting</i>	1950 W

Vaporbaby ECO Inox

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,2 L.
E FERRO DA STIRO**
*STEAM GENERATOR
WITH IRON AND
2,2 L. BOILER*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporbaby
Vaporbaby trolley

Caratteristiche tecniche - Technical features

VAPORBABY ECO INOX mod. 2010

Capacità utile - <i>Net capacity</i>	1,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - <i>Autonomy of operation</i>	2 h
Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	27x35x22 H cm
Peso - <i>Weight</i>	6,5 kg
Alimentazione - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
Spunto - <i>Starting</i>	1950 W

Vaporbaby

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,2 L.
E FERRO DA STIRO**
*STEAM GENERATOR
WITH IRON AND
2,2 L. BOILER*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporbaby
Vaporbaby trolley



Caratteristiche tecniche - Technical features

VAPORBABY mod. 2010

Capacità utile - <i>Net capacity</i>	1,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - <i>Autonomy of operation</i>	2 h
Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	27x35x22 H cm
Peso - <i>Weight</i>	7 kg
Alimentazione - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
Spunto - <i>Starting</i>	1950 W

Vaporino - Vaporino Maxi

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,4 L.
(mod. MAXI 3,2 L.)
E FERRO DA STIRO
STEAM GENERATOR
WITH IRON AND 2,4 L.
BOILER (mod. MAXI 3,2 L.)**

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporino
Vaporino trolley

Caratteristiche tecniche - Technical features

	VAPORINO mod. 2006	VAPORINO MAXI mod. 2010
Capacità utile - Net capacity	1,25 L	2,1 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h	3 h
Ingombro - Overall dimensions	26x36x28 H cm	26x36x28 H cm
Peso - Weight	8,5 kg	8,2 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1800 W	2100 W

Vaporino Inox Maxi

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 3,2 L.
E FERRO DA STIRO**
*STEAM GENERATOR
WITH IRON AND
3,2 L. BOILER*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Vaporino
Vaporino trolley



Caratteristiche tecniche - Technical features

VAPORINO INOX MAXI mod. 2010

Capacità utile - Net capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	26x36x28 H cm
Peso - Weight	8,2 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2100 W

Opera

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 2,7 L.
E FERRO DA STIRO ERGONOMICO**
*STEAM GENERATOR
WITH ERGONOMIC IRON
AND 2,7 L. BOILER*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Opera
Opera trolley



Caratteristiche tecniche - Technical features

OPERA

Capacità utile - <i>Net capacity</i>	1,7 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - <i>Autonomy of operation</i>	2 ¹ / ₂ h - 3 h
Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	26x34x25 H cm
Peso - <i>Weight</i>	9 kg
Alimentazione - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
Spunto - <i>Starting</i>	1950 W

Stella

GENERATORE DI VAPORE AUTOMATICO CON CALDAIA, POMPA E FERRO DA STIRO

*AUTOMATIC STEAM
GENERATOR WITH IRON
AND BOILER WITH PUMP*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Stella
Stella trolley



Caratteristiche tecniche - Technical features


STELLA

Capacità caldaia - <i>Boiler capacity</i>	1,3 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - <i>Autonomy of operation</i>	Continua - <i>Continuous</i>
Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	26x35x17 H cm
Peso - <i>Weight</i>	7 kg
Alimentazione - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
Spunto - <i>Starting</i>	1998 W
Potenza Pompa - <i>Pump power</i>	48 W

Luna Plus

mod. 2009

**GENERATORE DI VAPORE
AUTOMATICO CON CALDAIA,
POMPA E FERRO DA STIRO**
*AUTOMATIC STEAM
GENERATOR WITH IRON
AND BOILER WITH PUMP*



Console (Luna Plus)
Console (Luna Plus)

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Carrello porta Luna Plus
Luna Plus trolley



Caratteristiche tecniche - Technical features

LUNA PLUS Mod. 2009

Capacità caldaia - Boiler capacity	1,9 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Ingombro - Overall dimensions	27x38x23 H cm
Peso - Weight	11 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2148 W
Potenza Pompa - Pump power	48 W

Barbara 27

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 4,5 L.
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR WITH IRON
AND 4,5 L. BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Modello da tavolo
Portable model



Carrello porta Barbara
Barbara trolley

Caratteristiche tecniche - Technical features

	BARBARA 27 Mod. 2010	Modello da tavolo Portable model
Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	25x29x89 H cm	25x29x37 H cm
Peso - Weight	15 kg	11,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2250 W	2250 W

Barbara 31

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 4,5 L.
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR WITH IRON
AND 4,5 L. BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Modello da tavolo
Portable model



Carrello porta Barbara
Barbara trolley

Caratteristiche tecniche - Technical features

	BARBARA 31 Mod. 2010	Modello da tavolo Portable model
Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	25x29x89 H cm	25x29x37 H cm
Peso - Weight	15,5 kg	12 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2250 W	2250 W

Barbara 31 Semi-automatica

mod. 2013

**GENERATORE DI VAPORE SEMI-AUTOMATICO
CON CALDAIA DA 4,5 L.
POMPA E FERRO DA STIRO**
*SEMI-AUTOMATIC
STEAM GENERATOR WITH IRON
AND 4,5 L. BOILER WITH PUMP*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche - Technical features

BARBARA 31 - 2013 SEMI-AUTOMATICA *SEMI AUTOMATIC*

Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - <i>Continuous</i>
Ingombro - Overall dimensions	27x47x89 H cm
Peso - Weight	15,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2298 W
Potenza pompa - Pump power	48 W
Vasca acqua - Water tank	10 L

Su richiesta: Pompa pedrollo - Optional: Pedrollo pump

Saturnino

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE
CON CALDAIA DA 5 L.
E FERRO DA STIRO**
STEAM GENERATOR
WITH IRON AND 5 L. BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Modello da tavolo
Portable model



Carrello porta Saturnino
Saturnino trolley

Caratteristiche tecniche - Technical features

	SATURNINO Mod. 2010	Modello da tavolo Portable model
Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4-5 h	4-5 h
Ingombro - Overall dimensions	25x29x89 H cm	25x29x37 H cm
Peso - Weight	17,5 kg	13,5 kg
Alimentazione -Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2250 W	2250 W

Sole M - Sole A

mod. 2013


**TAVOLO DA STIRO
PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE,
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,
CALDAIA INOX
MANUALE O AUTOMATICA**
*HEATED, VACUUM AND BLOWING,
WITH IRON, FOLDABLE IRONING BOARD
WITH MANUAL OR AUTOMATIC
STAINLESS STEEL BOILER*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request

Chiuso
Closed



Consolle (Sole A)
Console (Sole A)



Braccio
Ironing arm



Piano stiro in alluminio
Aluminium ironing board



Molla a gas
Gas spring



Supporto ferro
Iron support

Caratteristiche tecniche - Technical features

	SOLE M Mod. 2013	SOLE A - AUTOMATICO Mod. 2013
Capacità caldaia - Boiler capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel	1,9 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h	Continua - Continuous
Potenza caldaia - Boiler power	1450 W	1300 W
Potenza ferro - Power of iron	800 W	800 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar	2,8 bar
Ingombro - Overall dimensions	136x44x105 h aperto - open	137x44x24 h chiuso - closed
Peso - Weight	24 Kg	27 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Sole M Vap - Sole A Vap

mod. 2013

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE, SOFFIANTE, VAPORIZZANTE,
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,
CALDAIA INOX**


MANUALE O AUTOMATICO
HEATED, VACUUM AND BLOWING,
VAPORISING, WITH IRON,
FOLDABLE IRONING BOARD
WITH MANUAL OR AUTOMATIC
STAINLESS STEEL BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Consolle (Sole A VAP)
Console (Sole A VAP)

Chiuso
Closed



Piano stiro alluminio / Aluminium table cover



Braccio
Ironing arm



Molla a gas
Gas spring



Supporto ferro
Iron support

Caratteristiche tecniche - Technical features


	SOLE M VAP Mod. 2013	SOLE A VAP - AUTOMATICO Mod. 2013
Capacità caldaia - Boiler capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel	1,9 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h	Continua - Continuous
Potenza caldaia - Boiler power	1450 W	1300 W
Potenza ferro - Power of iron	800 W	800 W
Piano stiro alluminio - Aluminium ironing board	Standard	Standard
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar	2,8 bar
Ingombro - Overall dimensions	136x44x105 h aperto - open	137x44x24 h chiuso - closed
Peso - Weight	25 Kg	26 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Prometeo


Chiuso
Closed

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE, SOFFIANTE,
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,
CALDAIA INOX MANUALE**
HEATED, VACUUM AND BLOWING,
WITH IRON, FOLDABLE IRONING
BOARD WITH MANUAL
STAINLESS STEEL BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request




Braccio
Ironing arm



Piano stiro in alluminio
Aluminium ironing board



Molla a gas
Gas spring



Caratteristiche tecniche - Technical features


	PROMETEO ASPIRANTE VACUUM	PROMETEO ASPIRANTE + SOFFIANTE VACUUM + BLOWING
Capacità caldaia - Boiler capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel	2,1 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h	3 h
Potenza caldaia - Boiler power	1450 W	1450 W
Potenza ferro - Power of iron	800 W	800 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	2,8 bar	2,8 bar
Ingombro - Overall dimensions	136x44x105 h aperto - open / 137x44x24 h chiuso - closed	
Peso - Weight	26 Kg	26 Kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Tecnostir Maxi

cromato

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE
FOLDING IRONING BOARD

Chiuso
Closed



Caratteristiche tecniche - Technical features

	TECNOSTIR MAXI	TECNOSTIR MAXI CROMATO CHROMIUM-PLATED
Ingombro - Overall dimensions	152x41x92 H cm	152x41x92 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	165x41x10 H cm	165x41x10 H cm
Peso - Weight	9 kg	9 kg

Eolo - Zeffiro Soffiante


EOLO: TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE E RISCALDATO, SENZA CALDAIA

ZEFFIRO: TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, SENZA CALDAIA

EOLO: HEATED AND VACUUM FOLDING, IRONING BOARD WITHOUT BOILER

ZEFFIRO: HEATED+VACUUM+BLOWING, FOLDING IRONING BOARD WITHOUT BOILER

Chiuso
Closed



Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio
Ironing arm



Piano stiro in alluminio
Aluminium ironing board



Generatore di vapore Eolo+Zeffiro con ferro
Steam generator Eolo+Zeffiro with iron

Caratteristiche tecniche - Technical features

	EOLO ASPIRANTE <i>VACUUM</i>	ZEFFIRO ASPIRANTE+SOFFIANTE <i>VACUUM+BLOWING</i>
Ingombro - Overall dimensions	152x44x91 H cm	152x44x91 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	152x44x23 H cm	152x44x23 H cm
Peso - Weight	19 kg	19,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	200 W	200 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W	30 W
Soffiaggio - Blowing motor	-	30 W

Eolo - Zeffiro Cromato

ELOLO: TAVOLO DA STIRO CROMATO PIEGHEVOLE ASPIRANTE E RISCALDATO, SENZA CALDAIA
ZEFFIRO: TAVOLO DA STIRO CROMATO PIEGHEVOLE ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, SENZA CALDAIA
ELOLO: HEATED AND VACUUM FOLDING, CHROMED IRONING BOARD WITHOUT BOILER
ZEFFIRO: HEATED+VACUUM+BLOWING FOLDING, CHROMED IRONING BOARD WITHOUT BOILER

Chiuso
Closed

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request

Braccio
Ironing arm

Piano stiro in alluminio
Aluminium ironing board

Generatore di vapore Eolo+Zeffiro con ferro
Steam generator Eolo+Zeffiro with iron

Caratteristiche tecniche - Technical features

	EOLO ASPIRANTE CROMATO <i>CHROMED+VACUUM</i>	ZEFFIRO CROMATO ASPIRANTE E SOFFIANTE <i>CHROMED+VACUUM+BLOWING</i>
Ingombro - Overall dimensions	152x44x91 H cm	152x44x91 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	152x44x23 H cm	152x44x23 H cm
Peso - Weight	19 kg	19,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	200 W	200 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W	30 W
Soffiaggio - Blowing motor	-	30 W

Eolo Maxi

**TAVOLO DA STIRO
PIEGHEVOLE ASPIRANTE,
RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM
FOLDING IRONING
BOARD WITHOUT BOILER

Chiuso
Closed



Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request

Braccio
Ironing arm

Piano stiro in alluminio
Aluminium ironing board

Caratteristiche tecniche - Technical features

	EOLO MAXI	EOLO MAXI CROMATO CHROMED
Ingombro - Overall dimensions	152x44x91 h	152x44x91 h
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	152x44x23 h	152x44x23 h
Peso - Weight	20 kg	20 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	200 W	200 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W	73 W

Caldaia Eolo + Zeffiro

**CALDAIA MANUALE
DA ABBINARE AD EOLO E ZEFFIRO
CON FERRO DA STIRO**
MANUAL STEEL BOILER WITH IRON
APPLICABLE ON EOLO AND ZEFFIRO



Caratteristiche tecniche - Technical features

Capacità utile - Net capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	44x31x25 H cm
Peso - Weight	10 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2250 W

Adone

**TAVOLO DA STIRO
ASPIRANTE + SOFFIANTE
REGOLABILE IN ALTEZZA,
FERRO DA STIRO,
CALDAIA INOX AUTOMATICA**
*IRONING BOARD
WITH HEIGHT REGULATION,
IRON, AUTOMATIC STEAM BOILER
STAINLESS STEEL*


Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Consolle (Adone)
Console (Adone)

Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm

80-98 cm



Caratteristiche tecniche - Technical features

ADONE

Capacità caldaia - Boiler capacity	1,9 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	Continua - Continuous
Potenza caldaia - Boiler power	1300 W
Potenza ferro - Power of iron	800 W
Pressione di lavoro - Operating pressure	3,5 bar
Aspiratore+ Soffiaggio - Vacuum+ Blowing	2x30 W = 60 W
Ingombro - Overall dimensions	136x44x105 h
Peso - Weight	45 Kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Piano stiro alluminio - Aluminium ironing board	min. 80 cm H / max. 98 cm H

Atena

**GENERATORE DI VAPORE DA 4,5 L
PORTATILE CON RUOTE COMPLETO
DI SPAZZOLA VAPORE IMBOTTITA E
RISCALDATA DA 350 W**

*PORTABLE STEAM GENERATOR (4,5L)
ON WHEELS EQUIPPED WITH HEATED
AND PADDED STEAM BRUSH (350W)*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Pistola vapore
Steam pistol



Spazzola vapore riscaldata 500 W
Heated steam brush 500 W

Caratteristiche tecniche - Technical features


ATENA

Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	25x29x106 H cm con antenna - with support
Peso - Weight	11,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	1800 W
Potenza spazzola riscaldata - Heated steam brush power	350 W

T250P

Chiuso
Closed

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE+SOFFIANTE,
RISCALDATO, SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM+BLOWING
FOLDING IRONING BOARD
WITHOUT BOILER



Caratteristiche tecniche - Technical features

T 250 P

Ingombro - Overall dimensions	127x48x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
Peso - Weight	20 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Resistenza tavolo - Board resistance	400 W
Aspiratore - Vacuum motor	30 W
Soffiaggio - Blowing motor	30 W


Sisifo

**TAVOLO DA STIRO FISSO,
ASPIRANTE E RISCALDATO,
SENZA CALDAIA**
*HEATED AND VACUUM FIXED
IRONING BOARD WITHOUT BOILER*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Caratteristiche tecniche - Technical features

SISIFO

Ingombro - Overall dimensions	138x42x91 H cm
Peso - Weight	26 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	720 W
Resistenza piano - Board resistance	600 W
Aspiratore - Vacuum motor	120 W



Egeo - Egeo Soffiante

**TAVOLO DA STIRO FISSO,
ASPIRANTE E RISCALDATO,
SENZA CALDAIA**
HEATED AND VACUUM
FIXED IRONING BOARD
WITHOUT BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Caratteristiche tecniche - Technical features

	EGEO	EGEO ASPIRANTE+SOFFIANTE VACUUM+BLOWING
Ingombro - Overall dimensions	133x42x94 H cm	133x42x94 H cm
Peso - Weight	33 kg	37 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	730 W	860 W
Resistenza piano - Board resistance	600 W	600 W
Aspiratore - Vacuum motor	130 W	130 W
Soffiaggio - Blowing motor	-	130 W
Smontato (a richiesta) - Disassembled (by request)	0,12 m ³	-

Vaporsprint Soffiante

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, FERRO DA
STIRO, CALDAIA DA 2,4 L.**
*HEATED, VACUUM AND BLOWING,
IRON, FOLDING IRONING
BOARD WITH 2,4 L. BOILER*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request




Chiuso
Closed



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche - Technical features

VAPORSPRINT ASPIRANTE+SOFFIANTE VACUUM+BLOWING

Capacità utile - <i>Net capacity</i>	1,25 L
Autonomia di stiro - <i>Autonomy of operation</i>	2 h
Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	130x48x104 H cm
Ingombro (chiuso) - <i>Overall dimensions (closed)</i>	48x43x104 H cm
Peso - <i>Weight</i>	31 kg
Alimentazione - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
Spunto - <i>Starting</i>	2930 W
Aspiratore+Soffiaggio - <i>Vacuum+ Blowing motor</i>	30 W

Tecnovapor Soffiante

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO,
FERRO DA STIRO, CALDAIA DA 2,4 L.**
*HEATED, VACUUM AND BLOWING,
IRON, FOLDING IRONING
BOARD WITH 2,4 L. BOILER*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request




Chiuso
Closed



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche - Technical features

TECNOVAPOR ASPIRANTE+SOFFIANTE VACUUM+BLOWING

Capacità utile - Net capacity	1,25 L
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	2 h
Ingombro - Overall dimensions	127x48x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
Peso - Weight	30 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2930 W
Aspiratore+Soffiaggio - Vacuum+Blowing motor	30 W

Magicvapor

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,
ASPIRANTE, RISCALDATO, FERRO DA STIRO,
CALDAIA DA 4,5 L.**
*HEATED AND VACUUM
WITH IRON, FOLDING IRONING
BOARD WITH 4,5 L. BOILER*

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Chiuso
Closed

Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm

Pistola vapore
Steam pistol

Caratteristiche tecniche - Technical features

MAGICVAPOR

Capacità utile - <i>Net capacity</i>	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - <i>Autonomy of operation</i>	3 h
Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	127x48x90 H cm
Ingombro (chiuso) - <i>Overall dimensions (closed)</i>	50x48x113 H cm
Peso - <i>Weight</i>	32 kg
Alimentazione - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
Spunto - <i>Starting</i>	2725 W
Aspiratore - <i>Vacuum motor</i>	73 W

Magicvapor Maxi

TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, RISCALDATO, FERRO DA STIRO, CALDAIA DA 5 L.

HEATED AND VACUUM WITH IRON, FOLDING IRONING BOARD WITH 5 L. BOILER

Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request




Chiuso
Closed

Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche - Technical features

MAGICVAPOR MAXI

Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4 h
Ingombro - Overall dimensions	127x48x90 H cm
Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
Peso - Weight	34 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2725 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W

Mondialvapor

**TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE,
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,
CALDAIA DA 4 L.**
*HEATED AND VACUUM WITH IRON,
FIXED IRONING BOARD WITH 4 L. BOILER*


Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche - Technical features

MONDIALVAPOR

Capacità utile - Net capacity	2,5 L
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3 h
Ingombro - Overall dimensions	140x41x98 H cm
Peso - Weight	35,5 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2975 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W

Eurovapor

TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE, RISCALDATO, FERRO DA STIRO, CALDAIA DA 4,5 L.
HEATED AND VACUUM, WITH IRON, FIXED IRONING BOARD WITH 4,5 L. BOILER


Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche - Technical features

	EUROVAPOR	EUROVAPOR MAXI
Capacità utile - Net capacity	3,4 L (Inox) - stainless steel	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	3-4 h	3-4 h
Ingombro - Overall dimensions	140x41x98 H cm	147x48x98 H cm
Peso - Weight	37 kg	40 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2925 W	3125 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W	73 W

Eurovapor rettangolare

**TAVOLO DA STIRO FISSO CON PIANO
RETTANGOLARE, ASPIRANTE,
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,
CALDAIA DA 4,5 L.**

*RECTANGULAR HEATED
AND VACUUM FIXED IRONING BOARD,
WITH IRON WITH 4,5 L. BOILER*


Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche - Technical features

EUROVAPOR RETTANGOLARE RECTANGULAR

Capacità utile - <i>Net capacity</i>	3,4 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - <i>Autonomy of operation</i>	3-4 h
Ingombro - <i>Overall dimensions</i>	145x58x98 H cm
Peso - <i>Weight</i>	42 kg
Alimentazione - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
Spunto - <i>Starting</i>	3180 W
Aspiratore - <i>Vacuum motor</i>	130 W

Vulcano

**TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE,
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,
CALDAIA DA 5 L.**
*HEATED AND VACUUM,
WITH IRON, FIXED IRONING BOARD
WITH 5 L. BOILER*


Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche - Technical features

	VULCANO	VULCANO MAXI
Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4 h	4 h
Ingombro - Overall dimensions	140x41x98 H cm	147x48x98 H cm
Peso - Weight	39 kg	42 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	2925 W	3125 W
Aspiratore - Vacuum motor	73 W	73 W

Vulcano rettangolare

**TAVOLO DA STIRO FISSO CON PIANO
RETTANGOLARE, ASPIRANTE,
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,
CALDAIA DA 5 L.**

*RECTANGULAR HEATED,
VACUUM FIXED IRONING BOARD,
WITH IRON WITH 5 L. BOILER*


Accessori applicabili a richiesta
Accessories available by request



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol



Caratteristiche tecniche - Technical features

VULCANO RETTANGOLARE *RECTANGULAR*

Capacità utile - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel
Autonomia di stiro - Autonomy of operation	4 h
Ingombro - Overall dimensions	145x58x98 H cm
Peso - Weight	44 kg
Alimentazione - Input	230 V / 50 Hz
Spunto - Starting	3180 W
Aspiratore - Vacuum motor	130 W

Ferri elettrici a vapore - *Irons electric+steam*

Ferri - *Irons*



①

Ferro da stiro industriale Tulipano Open
Tulipano Open industrial iron



②

Ferro da stiro industriale Tulipano
Tulipano industrial iron



③

Ferro da stiro industriale Maxi (fornito standard)
Maxi industrial iron (standard equipment)



④

Ferro da stiro industriale Jolly Open
Jolly Open industrial iron



⑤

Ferro da stiro industriale 2F
2F industrial iron



⑥

Ferro da stiro ergonomico
Ergonomic iron



⑦

Ferro da stiro industriale Lemm
Lemm industrial iron


Accessori - Accessories

Accessori - Accessories

Braccio stiro semplice
Simple ironing arm



Braccio stiro legno
Wooden ironing arm



Braccio stiro aspirante
Vacuum ironing arm



Pistola vapore
Steam pistol




Spazzola a vapore riscaldata
Heated steam brush



Soletta antilucido corazzata
Armoured anti-sheen shoe



Soletta antilucido semplice
Simple anti-sheen shoe



BATTISTELLA®
MACCHINE PER STIRARE
IRONING EQUIPMENT

Battistella B. G. s.r.l. - Via Bessica, 219 - 36028 Rossano Veneto (Vicenza) ITALY
Tel. +39/0424 549027 - 540476 - Fax +39/0424 549007
www.battistellag.it - info@battistellag.it